

Číslo zmluvy: 202605-Z10kW-0800

**ZMLUVA O PRIPOJENÍ MALÉHO ZDROJA - ZARIADENIA NA VÝROBU
ELEKTRINY Z OBNOVITELNÉHO ZDROJA DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY**
(ďalej len „Zmluva“)

uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, príslušných ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy	Výrobca elektriny z malého zdroja
Názov:	Obchodné meno:
Stredoslovenská distribučná, a.s.	Centrum voľného času, Kuzmányho 105
Sídlo: Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina	Sídlo: Kuzmányho 105, 010 01 Žilina
V zastúpení:	
IČO: 36 442 151 IČ DPH: SK2022187453 DIČ: 2022187453 Obchodný register: Okresný súd Žilina Odd.: Sa vložka č.: 10514/L	IČO: 37810961 IČ DPH: DIČ: Obchodný register: odd: vložka:
Číslo účtu: 2143550551/0200 IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551 SWIFT: SUBASKBX	
ďalej len „SSD“	ďalej len „Výrobca“

I. Predmet Zmluvy

- 1.1. SSD sa zaväzuje zabezpečiť Výrobcovi za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve pripojenie zariadenia Výrobcu na výrobu elektriny (ďalej len „Malý zdroj“), ktoré je malým zdrojom podľa § 4a zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o podpore“) do distribučnej sústavy SSD v mieste, ktoré je identické s existujúcim odberným miestom, v súlade so Stanoviskom k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja v zmysle §4a Zákona o podpore (ďalej len „Stanovisko k rezervovanej kapacite“).
- 1.2. SSD sa zaväzuje umožniť pripojenie podľa bodu 1.1. pri zabezpečení potrebnej súčinnosti Výrobcu a pri splnení všetkých podmienok podľa tejto Zmluvy, podmienok pripojenia stanovených v Stanovisku k rezervovanej kapacite, Obchodných podmienok pripojenia do distribučnej sústavy pre výrobcov elektriny, ktoré sú súčasťou Prevádzkového poriadku SSD (ďalej len „Obchodné podmienky pripojenia“), Technických podmienok SSD (ďalej len „TP SSD“), podmienok uvedených v čl. II. tejto Zmluvy a to po podpise tejto Zmluvy oboma zmluvnými stranami, najneskôr však do 6 mesiacov od vydania Stanoviska SSD k rezervovanej kapacite. Výrobca sa s Obchodnými podmienkami pripojenia a TP SSD pred uzatvorením Zmluvy oboznámil a zaväzuje sa ich dodržiavať.
- 1.3. Ak Výrobca nesplní všetky povinnosti a podmienky v zmysle dokumentov podľa bodu 1.2. tejto Zmluvy, nárok na pripojenie Výrobcovi nevzniká a v prípade, že Výrobca Malý zdroj do distribučnej sústavy pripojil, SSD má právo takýto Malý zdroj od distribučnej sústavy odpojiť, bez nároku Výrobcu na náhradu škody. V prípade že nie je možné samostatne odpojiť Malý zdroj od distribučnej sústavy SSD, je SSD oprávnená bez nároku Výrobcu na náhradu škody prerušiť distribúciu elektriny do odberného miesta, ktoré je pripojené do distribučnej sústavy SSD v rovnakom mieste pripojenia ako Malý zdroj.

II. Podmienky pripojenia

- 2.1. Pripojenie k distribučnej sústave SSD sa uskutočňuje v súlade s touto Zmluvou, s podmienkami pripojenia stanovenými SSD v Stanovisku k rezervovanej kapacite, v súlade s Obchodnými podmienkami pripojenia, v súlade s TP SSD, v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ustanoveniami zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so Zákonom o podpore, s ktorými sa zmluvné strany riadne oboznámili pred podpisom tejto Zmluvy.
- 2.2. Maximálna rezervovaná kapacita Malého zdroja je určená na základe individuálneho posúdenia v mieste pripojenia existujúceho odberu elektriny, vzhľadom na technické charakteristiky odberného miesta, do ktorého bude Malý zdroj pripojený. Výrobca môže požiadať o zmenu maximálnej rezervovanej kapacity Malého zdroja, v takom prípade uzatvára novú zmluvu o pripojení.
- 2.3. V prípade, že dôjde k zmene údajov týkajúcich sa Výrobca uvedených v tejto Zmluve, je Výrobca povinný bezodkladne, najneskôr však do 3 kalendárnych dní od zmeny týchto údajov, oznámiť SSD takúto zmenu. Nesplnenie tejto povinnosti môže byť posúdené ako neposkytnutie súčinnosti SSD ako regulovanému subjektu, nevyhnutnej na dodržanie štandardov kvality v zmysle vyhlášky ÚRSO č. 236/2016 Z.z., v prípade, že údaje v tejto Zmluve sú nevyhnutné na zabezpečenie dodržania štandardov kvality zo strany SSD.
- 2.4. Podmienkou pripojenia Malého zdroja je pripojenie do distribučnej sústavy v mieste, ktoré je identické s existujúcim odberným miestom, ktoré má pridelený EIC (energy identification code), ako aj to, že odberné miesto bude ku dňu pripojenia Malého zdroja mať uzatvorený platný zmluvný vzťah na dodávku elektriny do odberného miesta s dodávateľom elektriny.
- 2.5. Výrobca elektriny v Malom zdroji musí byť totožný s odberateľom elektriny evidovaným na odbernom mieste, ktoré je pripojené do distribučnej sústavy SSD v identickom mieste pripojenia ako Malý zdroj.
- 2.6. Výrobca elektriny je povinný počas celej doby prevádzkovania Malého zdroja spĺňať nasledujúce podmienky:
 - a) neuplatňuje si podporu doplatkom podľa Zákona o podpore,
 - b) je zároveň odberateľom elektriny na odbernom mieste,
 - c) celkový inštalovaný výkon Malého zdroja nepresiahne hodnotu, ktorú zabezpečuje istenie 16 A na jednej fáze,

III. Odberné a odovzdávacie miesto

- 3.1. Špecifikácia odberného a odovzdávacieho miesta je uvedená v Stanovisku k rezervovanej kapacite č. 202605-Z10kW-0800 zo dňa 10.06.2026, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
- 3.2. EIC odovzdávacieho miesta: 24ZSS7525723000B
- 3.3. Maximálna rezervovaná kapacita odovzdávacieho miesta: 3-fázové pripojenie 7 kW
- 3.4. EIC odberného miesta: 24ZSS7220503000X
- 3.5. Celkový inštalovaný výkon malého zdroja: 3-fázové pripojenie 7 kW

IV. Termín plnenia, charakteristiky (podmienky) a cena pripojenia Malého zdroja

- 4.1. Špecifikácia charakteristík pripojenia Malého zdroja je uvedená v Stanovisku k rezervovanej kapacite.
- 4.2. Ak Výrobca splní podmienky uvedené v tejto Zmluve, podmienky pripojenia stanovené v Stanovisku k rezervovanej kapacite, Obchodné podmienky pripojenia a TP SSD, SSD do 5 pracovných dní od doručenia Oznámenia o prevádzke Malého zdroja vykoná:
 - a) bezplatné pripojenie malého zdroja do distribučnej sústavy v mieste, ktoré je identické s existujúcim odberným miestom,
 - b) bezplatnú montáž určeného meradla, ktoré započítava vyrobenú a dodanú elektrinu medzi fázami v reálnom čase (dodanú a odobranú na odovzdávacom mieste).

V. Práva a povinnosti

- 5.1. Výrobca je povinný mať najneskôr ku dňu pripojenia a následného uvedenia svojho Malého zdroja do prevádzky a tiež počas samotného prevádzkovania Malého zdroja uzatvorené všetky relevantné zmluvy potrebné na distribúciu a dodávku elektriny do odberného miesta Výrobca, do ktorého je Malý zdroj inštalovaný a súčasne aj všetky relevantné zmluvné vzťahy, vyžadované aktuálne platnými a účinnými právnymi predpismi, potrebné pre zabezpečenie dodávky elektriny z Malého zdroja do distribučnej sústavy SSD.
- 5.2. Výrobca je povinný na požiadanie predložiť platnú správu z vykonanej odbornej skúšky a odbornej prehliadky Malého zdroja a elektrickej prípojky, ktorá slúži na pripojenie Malého zdroja výroby elektrickej energie do distribučnej sústavy na požiadanie SSD alebo pravidelne v lehotách určených platnou legislatívou.
- 5.3. Výrobca je povinný počas celej doby platnosti tejto Zmluvy spĺňať :
 - a) povinnosti dohodnuté v tejto Zmluve,
 - b) podmienky pripojenia stanovené v Stanovisku k rezervovanej kapacite, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy,
 - c) Obchodné podmienky pripojenia,
 - d) TP SSD.

VI. Záverečné ustanovenia a spôsoby ukončenia zmluvy

- 6.1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Túto Zmluvu je možné meniť či dopĺňať len formou písomných a číslovaných dodatkov.
- 6.2. Túto Zmluvu možno ukončiť:
- a) písomnou dohodou zmluvných strán,
 - b) spôsobmi ustanovenými v Zmluve a Obchodných podmienkach pripojenia.
- Zmluva zaniká v prípade, ak Výrobca nedoručí SSD Oznámenie o prevádzke malého zdroja najneskôr v lehote do skončenia platnosti Stanoviska k rezervovanej kapacite.
- 6.3. SSD poučuje Výrobca a Výrobca berie na vedomie, že SSD je povinná dodržiavať a vyhodnocovať štandardy kvality v zmysle vyhlášky ÚRSO č. 236/2016 Z.z.. Vyhodnotenie štandardov kvality zverejňuje SSD na svojom webovom sídle www.ssd.sk.
- 6.4. ÚRSO rozhoduje spory medzi SSD a Výrobcom podľa § 38 Zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „Zákon o regulácii“), ak SSD a Výrobca nedosiahli dohodu na riešení sporu, ak s tým obaja účastníci sporového konania súhlasia a ak od porušenia povinnosti účastníka sporového konania neuplynul viac ako jeden rok, inak vo veci rozhoduje súd.
- 6.5. Zmluvné strany sa dohodli, že adresy pre doručovanie písomností sú uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.
- 6.6. SSD ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zhromažďuje a spracúva osobné údaje Výrobcu v rozsahu ako sú uvedené v tejto Zmluve. SSD spracúva osobné údaje ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy v rozsahu potrebnom na výkon podnikateľskej činnosti SSD a na účely uzavretia tejto Zmluvy, jej zmeny alebo ukončenia, v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, fakturácie ceny za pripojenie alebo iných pohľadávok z tejto Zmluvy alebo vzniknutých z neoprávneného odberu či dodávania elektriny. Práva Výrobcu v súvislosti so spracúvaním osobných údajov sú uvedené v § 21 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Práva Výrobcu a tiež informácie o spracovaní osobných údajov sú zverejnené na webovom sídle SSD www.ssd.sk v časti Ochrana osobných údajov a Výrobca týmto potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil.
- 6.7. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zo strán obdrží po 1 vyhotovení.
- 6.8. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s textom tejto Zmluvy oboznámili a súhlasia s ním, na dôkaz čoho ju oprávnené osoby obidvoch zmluvných strán potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
- 6.9. Výrobca nie je oprávnený postúpiť alebo previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy ako celok alebo ich časť bez predchádzajúceho písomného súhlasu SSD.
- 6.10. Táto Zmluva je platná a účinná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 6.11. Právne vzťahy založené touto Zmluvou sa riadia platnými predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky, predovšetkým Zákonom č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmluvné strany sa podľa §262 ods.1 Obchodného zákonníka dohodli, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci z tejto Zmluvy sa spravuje Obchodným zákonníkom. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy touto Zmluvou neupravené sa riadia Prevádzkovým poriadkom SSD a Technickými podmienkami SSD. Výrobca podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa s Prevádzkovým poriadkom SSD a Technickými podmienkami SSD pred podpisom Zmluvy oboznámil.
- 6.12. Nadobudnutím účinnosti Zmluvy sa nahrádza prípadná doteraz medzi zmluvnými stranami uzatvorená platná zmluva o pripojení pre odovzdávacie miesto špecifikované v bode III. tejto Zmluvy, ktorá zároveň týmto stráca platnosť a účinnosť s výnimkou tých práv a povinností, z ktorých povahy vyplýva, že aj napriek zániku pôvodného zmluvného vzťahu zostávajú naďalej v platnosti.

V Žiline, dňa:

Žilina, dňa:

Za Stredoslovenskú distribučnú, a.s.:

Za Výrobcu:

Mgr. Anna Rechteriková
Riaditeľ divízie
Zákaznícke služby

Ing. Vladimír Brezáni
Konateľ ESMŽ, s.r.o.



Stredoslovenská
distribučná

Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
IČO: 36 442 151, IČ DPH: SK2022187453, DIČ: 2022187453
tel.: 0850 166 007, e-mail: prevadzkovatel@ssd.sk, www.ssd.sk

Vážený zákazník
Centrum voľného času,
Kuzmányho 105
Kuzmányho 105/
010 01 Žilina

Zo dňa
29.05.2026

Naša značka
202605-Z10kW-0800-1

Vybavuje
Výrobné zdroje / 0850 166 007

Žilina
10.06.2026

Vec: Stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja v zmysle §4a Zák. 309/2009

Špecifikácia požiadavky:

Typ zdroja:	Slnecná energia
Žiadateľ:	Centrum voľného času, Kuzmányho 105
EIC odberného miesta:	24ZSS7220503000X
Adresa záujmovej lokality:	Zvolenská 20, 010 08 Žilina
Číslo žiadosti, pre ktoré je toto stanovisko vydané:	202605-Z10kW-0800-1
Požadovaný výkon malého zdroja:	3-fázové pripojenie 7 kW
Požadovaná maximálna rezervovaná kapacita Odovzdávacieho miesta:	3-fázové pripojenie 7 kW
Odsúhlasený výkon malého zdroja:	3-fázové pripojenie 7 kW
Odsúhlasená maximálna rezervovaná kapacita Odovzdávacieho miesta:	3-fázové pripojenie 7 kW

Na základe Vašej žiadosti Vám zasielame nasledovné stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja v zmysle §4a zákona 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o podpore OZE a KVET“).

Stanovisko Stredoslovenskej distribučnej, a.s.:

1. Stanovisko platí len pre existujúce odberné miesta. Žiadateľ o pripojenie je povinný mať pred uvedením malého zdroja do prevádzky uzatvorenú Zmluvu o pripojení odberného miesta do distribučnej sústavy a Zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo inú zmluvu pre spotrebu elektriny v odbernom mieste.
2. V danom odbernom mieste je možné pripojiť odsúhlasený celkový inštalovaný výkon malého zdroja. Do distribučnej sústavy (ďalej len „DS“) je možné dodávať elektrinu s maximálnym výkonom v hodnote odsúhlasenej maximálnej rezervovanej kapacity (ďalej len „MRK“) Odovzdávacieho miesta (ďalej len „OdM“). Celkový inštalovaný výkon malého zdroja nepresiahne hodnotu, ktorú zabezpečuje istenie 16 A na jednej fáze. V prípade nesymetrického pripojenia zdroja celková nesymetria medzi ktorýmkoľvek fázami nesmie presiahnuť 3,68 kW. **Žiadateľ musí zabezpečiť, aby jeho elektroenergetické zariadenie nemohlo technicky dodávať výkon nad zmluvne dohodnutú MRK OdM.**
3. V prílohe Vám zasielame návrh Zmluvy o pripojení (ďalej len „ZoP“) malého zdroja. Dva exempláre ZoP podpíšte a odošlite ich spoločnosti SSD do **30 pracovných dní** odo dňa doručenia tohto Stanoviska doporučené späť, v opačnom prípade nebude ZoP uzatvorená. Jeden exemplár ZoP Vám bude po podpise spoločnosťou SSD zaslaný obratom. **V prípade elektronicky podanej žiadosti je za obojstranné podpísanie ZoP považované aj podpísanie ZoP elektronicky, prostredníctvom aplikácie prístupnej na webovom sídle SSD v detaile predmetnej žiadosti po prihlásení sa na wpsz.ssd.sk/login.**
Ak sa výrobca elektriny z malého zdroja rozhodne dodávať elektrinu vyrobenú v malom zdroji do distribučnej sústavy, je povinný uzatvoriť Zmluvu o dodávke elektriny s vybraným subjektom zúčtovania a Zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny so SSD. Aktuálne platné subjekty zúčtovania, ktoré môžu prevziať zodpovednosť za odchýlku nájdete na webovej stránke OKTE, a.s.

K pripojeniu malého zdroja dôjde iba v prípade splnenia podmienok uvedených v tomto Stanovisku v zmysle § 4a ods. 2 Zákona o podpore OZE a KVET. Nárok na pripojenie Vám vzniká:

- vydaním súhlasného stanoviska k rezervovanej kapacite, ak ste splnili podmienky uvedené v stanovisku,
- ak je Zmluva o pripojení obojstranne podpísaná a doručená do SSD,
- doručením Oznámenia o termíne uvedenia malého zdroja do prevádzky v súlade s § 4a ods. 5 Zákona o podpore OZE a KVET spoločnosti SSD, ktorého vzor je uverejnený na webovom sídle SSD: www.ssd.sk, doručenie je možné aj prostredníctvom aplikácie prístupnej na webovom sídle SSD v detaile predmetnej žiadosti po prihlásení sa na wpsz.ssd.sk/login a
- doručením Oznámenia o prevádzke malého zdroja v zmysle § 4a ods. 6 Zákona o podpore OZE a KVET spoločnosti SSD, najneskôr však do **6 mesiacov** od vydania tohto Stanoviska.

Vydaním tohto stanoviska začína plynúť **6 mesačná lehota**, do konca ktorej je potrebné doručiť SSD Oznámenie o prevádzke malého zdroja v zmysle §4a ods. 2 písm. b) Zákona o podpore OZE a KVET, ktorého vzor je uverejnený na webovom sídle SSD: www.ssd.sk, doručenie je možné aj prostredníctvom aplikácie prístupnej na webovom sídle SSD v detaile predmetnej žiadosti po prihlásení sa na wpsz.ssd.sk/login.

V prípade nedodržania podmienok pripojenia malého zdroja počas 6 mesačnej lehoty bude žiadosť zo strany SSD stornovaná.

4. Pred uvedením malého zdroja do prevádzky je výrobca povinný doručiť do SSD Oznámenie o termíne uvedenia malého zdroja do prevádzky (v zmysle §4a ods. 5 Zákona o podpore OZE a KVET) a to najneskôr dva dni pred termínom uvedenia malého zdroja do prevádzky. Oznámenie o termíne uvedenia malého zdroja do prevádzky môže výrobca doručiť prostredníctvom aplikácie prístupnej na webovom sídle SSD v detaile predmetnej žiadosti po prihlásení sa na wpsz.ssd.sk/login, prípadne zaslať na adresu: prevádzkovatel@ssd.sk alebo Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčanke 2927/8, 010 47 Žilina.
5. Menič alebo generátor musí byť certifikovaný (vyhlásenie o zhode na menič alebo generátor) a montáž malého zdroja musí byť vykonaná osobou, ktorá má vydané osvedčenie pre inštalátorov podľa §13a ods. 2 Zákona o podpore OZE a KVET. Montáž, opravu a údržbu elektrického zariadenia môžu vykonávať len osoby s predpísanou kvalifikáciou podľa Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z. Menič musí zabezpečiť odpojenie malého zdroja od inštalácie v prípade straty napätia z distribučnej sústavy príslušnými sieťovými napäťovo-frekvenčnými ochranami.
6. Súbor ochrán musí zabezpečovať funkcie: nadprúd, skrat, podpäťová (fázové napätie – všetky tri fázy – ochrana reaguje pri prekročení nastavenej hodnoty v hoci ktorej z fáz), nadpäťová (fázové napätie – všetky tri fázy – ochrana reaguje pri prekročení nastavenej hodnoty v hoci ktorej z fáz), nadfrekvencia, podfrekvencia.
Sieťové ochrany musia byť nastaviteľne nasledovne: podfrekvencia (typické nastavenie 47,5 Hz) a nadfrekvencia (typické nastavenie 51,5 Hz) musí byť samostatne a voľne nastaviteľná s krokom 0,1 Hz a časom 0,1 s, napäťová ochrana musí byť nastaviteľná v rozsahu $U_n (230 V) \pm 10\%$ s časom 0,1 s. Nastavenie sieťových ochrán postačuje 1-stupňové. Po obnovení napätia v DS môže dôjsť k automatickému znovu pripojeniu zdroja min. za lehotu troch minút. Prípadné zmeny nastavenia na základe lokálnych prevádzkových hodnôt veličín siete v bode pripojenia môžu vykonať iba pracovníci ochrán spoločnosti SSD alebo musia vystaviť písomný súhlas so zmenami nastavenia.
V prípade 3-fázového vyvedenia výkonu pomocou 3 kusov jednofázových menič požadujeme samostatnú napäťovú sieťovú ochranu pôsobiacu na trojfázový stýkač vo funkcii hlavného rozpojovacieho miesta.
7. Zapojenie fakturačného meradla musí byť realizované v zmysle platných Zásad merania, ktoré sú zverejnené na webovom sídle www.ssd.sk v časti Dokumenty / Technické podmienky / Zásady a podmienky montáže a prevádzkovania merania elektriny.
8. **V neplombovanej časti elektromerového rozvádzača, za elektromerom na strane odberateľa musí byť nainštalovaný spínací prvok (vypínač, istič) tej istej, alebo vyššej prúdovej hodnoty ako je hodnota hlavného ističa pred elektromerom, s uvedeným označením „HI. vypínač za elektromerom“ (táto podmienka platí len pre priame meranie).**
Tento spínací prvok slúži na galvanické odpojenie elektroinštalácie za elektromerom a výrobného zdroja EE od siete SSD, a.s.
V prípade nesplnenia tejto podmienky nie je možné pokračovať v žiadosti o pripojenie malého zdroja a náklady spojené s kontrolou OM budú vyúčtované odberateľovi v zmysle platného "Cenník služieb súvisiacich s distribúciou elektriny a iných činností spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s."
9. V prípade, že odberateľ prestane spĺňať Technické podmienky SSD, obchodné podmienky pripojenia stanovené v zmluve o pripojení, alebo podmienky stanovené v tomto vyjadrení, jeho nárok na pripojenie malého zdroja zaniká a jeho ďalšie prevádzkovanie sa považuje za hrubé porušenie platných podmienok SSD.
10. Po dokončení montáže sa musí elektrické zariadenie elektroinštalácie podrobiť odbornej prehliadke a odbornej skúške v zmysle postupov pri východiskovej revízii a musí sa o tom vyhotoviť správa, ktorej prevzatie potvrdí odberateľ. Odovzdaním správy, preberá všetku zodpovednosť za bezpečnosť elektrického zariadenia prevádzkovateľ elektrického zariadenia.



Za správnosť inštalácie malého zdroja a splnenie technických podmienok (vyhotovenie v zmysle platných noriem, technických podmienok SSD a pod.) zodpovedá Vami vybraná autorizovaná osoba, ktorá má vydané osvedčenie pre inštalátorov podľa §13a Zákona o podpore OZE a KVET. Na požiadanie pracovníka SSD je žiadateľ povinný predložiť Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške od elektromerového rozvádzača, Vyhlásenie o zhode na menič (striedač, generátor), Potvrdenie o odbornej montáži malého zdroja (osobou, ktorá má vydané osvedčenie pre inštalátorov podľa §13a ods. 2 Zákona o podpore OZE a KVET), jednopólová schéma skutočného vyhotovenia pripojenia malého zdroja. Ak uvedené dokumenty nebudú na požiadanie predložené pred inštaláciou určeného meradla/elektromera, určené meradlo nebude nainštalované.

11. Po uvedení malého zdroja do prevádzky je výrobca povinný doručiť do SSD Oznámenie o prevádzke malého zdroja a to najneskôr do piatich pracovných dní od uvedenia malého zdroja do prevádzky, najneskôr však do skončenia platnosti stanoviska k rezervovanej kapacite. **Oznámenie môže výrobca doručiť prostredníctvom aplikácie prístupnej na webovom sídle SSD v detaile predmetnej žiadosti po prihlásení sa na wpsz.ssd.sk/login, prípadne zaslať na adresu: prevadzkovatel@ssd.sk alebo Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina.**

Stredoslovenská distribučná, a.s. po prijatí oznámenia o uvedení zdroja do prevádzky vykoná do 5. pracovných dní kontrolu plnenia podmienok pripojenia. V prípade, že na odbernom mieste boli splnené podmienky pripojenia a nie je inštalované určené meradlo v zmysle Zákona 309/2009 Z.z., vymení určené meradlo pri tejto kontrole.

V prípade, že je určené meradlo neprístupné pre pracovníkov SSD, a.s., po potvrdení o prijatí oznámenia o uvedení zdroja do prevádzky je potrebné, aby ste čo najskôr telefonicky kontaktovali pracovníkov SSD na telefónnom čísle 041/5193155 a dohodli si termín výmeny elektromera, prípadne e-mailom na vymeny@ssd.sk, v ktorom nám oznámite číslo odberného miesta, termín a čas možnej výmeny elektromera (minimálne 2 dni vopred).

12. Zdroj musí spĺňať podmienky Nariadenia Európskej komisie č. 2016/631 (zdroj typu A), Technické podmienky SSD a príslušné technické normy. Zdroj je možné pripojiť za podmienky vybavenia zdroja funkciou $Q(U)$ (riadenie jalového výkonu) a funkciou $P(U)$ (prispôbenie činného výkonu), pričom tieto funkcie musia byť pri uvedení zdroja do prevádzky aktivované. Využitie funkcií $Q(U)$ a $P(U)$ zdroja budú v rámci pracovného diagramu zdroja bezodplatné zo strany SSD aj zo strany prevádzkovateľa Zdroja. Považuje sa to adrešnú súčinnosť prevádzkovateľa zdroja podmieňujúcu jeho pripojenie.



13. V zmysle zákona č.251/2012 Z. z. a za účelom zachovania prevádzkovej spoľahlivosti, bezpečnosti a splnenia Technických podmienok pre pripojenie Malého zdroja je možné znížiť požadovanú hodnotu MRK OdM malého zdroja. V takom prípade môže byť odsúhlasená MRK OdM nižšia ako je požadovaný výkon malého zdroja. MRK OdM predstavuje hodnotu maximálneho výkonu, ktorý je možné dodávať do DS.

14. V prípade, ak bola Žiadateľovi v rámci tohto stanoviska zo strany SSD odsúhlasená hodnota MRK v hodnote vyššej ako je 0 kW, je **Žiadateľ povinný pred uvedením Malého zdroja do prevádzky uzatvoriť so SSD Zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny**. . Akékoľvek dodávanie elektriny do distribučnej sústavy SSD bez uzatvorenej Zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny je považované za neoprávnené dodávanie elektriny v zmysle § 46a zákona č. 251/2012 Z. z..

Toto vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, zmena odberného miesta, inštalovaného výkonu, schémy zapojenia, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

S pozdravom,



Ing. Milan Miškár
riaditeľ divízie
Energetické aktíva